



PROKEM®

Il tessuto Prokem™ offre una delle più sottili, confortevoli e resistenti barriere protettive contro particelle e fibre sottili, polveri, spruzzi e aerosol.

PROKEM® PLUS

La tuta Prokem® Plus è studiata per offrire un'ottima barriera protettiva da elementi chimici e biologici quali: sangue, agenti infettivi o aerotrasmessi (sostanze umide di batteri), combustibili fossili, polveri infette, liquidi contaminanti (batteri) e altro ancora. Abbina le caratteristiche del modello Prokem® basic alle performance offerte da una barriera protettiva di tipo 4-B.

Applicazioni: Protezione dei processi

Settore	Utilizzo	Prokem®	Prokem® Plus
Farmaceutico	Contaminazione dei farmaci da polveri, batteri, spore e parassiti che possono annidarsi nei vestiti normali e nei capelli e cellule epidermiche che possono staccarsi dal corpo.	●	●
Camere bianche	Operazioni che richiedono un livello di particelle dalle classi 1.000 a 10.000. Operazioni che richiedono la sterilità.	●	●
Alimentare	Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre la contaminazione da batteri, spore, parassiti e cellule epidermiche.	●	●

Applicazioni: Protezione dell'uomo

Settore	Utilizzo	Prokem®	Prokem® Plus
Agricoltura e orticoltura	Manipolazione di insetticidi, fungicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per colture commestibili e non commestibili.	●	●
Spargimento di liquidi chimici	Manipolazione di materiali tossici, fuoriuscite e perdite di sostanze pericolose. Spurgo o eliminazione delle scorie di condotti o serbatoi.	●	●
Industriale	<ul style="list-style-type: none"> Lavorazione a contatto con vernici e solventi Pulizia e manutenzione industriale Smaltimento di materiali pericolosi Industria petrolifera 	●	●
Ecologico	Manipolazione e/o lavorazione di materie e rifiuti organici.	●	●
Smaltimento dell'amianto	Lavori di rimozione o produzione in presenza di amianto.	●	●
Chimico	Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 100).	●	●
Farmaceutico	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricazione e manipolazione dei farmaci, medicinali e vaccini Applicazioni medicali, in caso di esposizione a rischi biologici 	●	●
Squadre d'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o trasporto di sostanze pericolose conosciute Operazioni di decontaminazione Protezione da epidemie 	●	●
Militare	Utilizzo nelle zone a rischio di esplosione	●	●
Nucleare	Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive		●



ABBIGLIAMENTO
Monouso



Art. PROKEM®

Tuta intera monouso con cappuccio in 70% polipropilene - 30% politene

Cod. **494060** Colore bianco

- Peso 60 g/m²
- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta con adesivo

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. PROKEM® PLUS

Tuta intera monouso con cappuccio in 70% polipropilene - 30% politene

Cod. **494062** Colore bianco/azzurro

- Peso 60 g/m²
- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta con adesivo
- Cuciture ricoperte con nastro in polipropilene termosaldato

Taglie dalla S alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. ECO KEM


Tuta intera monouso con cappuccio in 100% polipropilene

Cod. **487060** Colore bianco

- Peso 55 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico
- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera ricoperta da patta
- Superficie microporosa
- Versione economica della tuta Prokem

Taglia dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.





Art. CAMICE PROKEM®
Camice monouso in
70% polipropilene - 30% politene

Cod. **494066** Colore **bianco**

- Chiusura con cerniera
- Peso 60 g/m²
- 2 tasche in vita laterali
- 1 tasca al petto

Taglia dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.



POLIPROPILENE

Il tessuto polipropilene offre un'ottima protezione dalle polveri e dallo sporco non considerato pericoloso. Economico, traspirante e non impermeabile è consigliato ove necessita una frequente sostituzione del capo o per lavori occasionali.

Principali utilizzi:

- Pulizia
- Magazzinaggio
- Visite aziendali
- Fai da te
- Autoriparazioni
- Trattamento animali
- Edilizia
- Tinteggiatura



Art. CAMICE PLP
Camice in polipropilene

Cod. **487050** Colore **bianco**

- Chiusura con cerniera
- Peso 40 g/m²

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. TUTA PLP
Tuta intera con cappuccio in
polipropilene

Cod. **487007** Colore **bianco**

Cod. **487011** Colore **blu**

- Cappuccio fisso con elastico
- Chiusura con cerniera
- Peso 40 g/m²
- Elastico alle caviglie e ai polsi

Taglia 487007: dalla M alla XXL
487011: dalla L alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. CUFFIA PO 110
Cuffia in polipropilene

Cod. **487034** Colour **bianco**

- Peso 21 g/m²
- Con elastico
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co. **Min. Ord.** 1 Co.



Art. CUFFIA PO 111
Cuffia in polipropilene

Cod. **487030** Colore **bianco**

- Peso 16 g/m²
- Con elastico
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co. **Min. Ord.** 1 Co.



Art. CAPPUCCIO PO 108
Cappuccio in polipropilene

Cod. **487038** Colore **bianco**

- Con elastico davanti-dietro
- Confezione da 50 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co. **Min. Ord.** 1 Co.



Art. KIT VISITATORI
Kit igienico

Cod. **463200** Colore **bianco**

- Copriscarpe
- Impermeabile in politene
- Mascherina igienica
- Cuffia in PLP

Taglia unica
Pz. x Box 400 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.

Non DPI*



Non DPI*



Non DPI*



Non DPI*





ABBIGLIAMENTO
Monouso



Art. CAPPELLO PO112
Cappello con visiera in polipropilene

Cod. **487032** Colore bianco

- Con visiera
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. CAPPELLO PAPER
Cappello in carta

Cod. **487040** Colore bianco

- Bordino blu
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. APRON
Grembiule in politene

Cod. **141018** Colore trasparente

- Peso 12 g/pz.
- Spessore: 0,19 mm
- Economico
- Dimensioni: 70 x 120 cm
- Confezione da 100 pezzi

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. MANICOTTO
Manicotti in politene

Cod. **150055** Colore trasparente

- Economico
- Dimensioni: 40 x 20 cm
- Confezione da 25 paia

Taglia unica

Pz. x Box 40 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY



Art. COPRISCARPA PLP
Copriscarpa in polipropilene

Cod. **550040** Colore azzurro

- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 10 Co.

Art. COPRISCARPA
Copriscarpa in PVC

Cod. **550010** Colore azzurro

- Confezione da 5 paia

Taglia unica

Pz. x Box 200 Co. Min. Ord. 10 Co.

Art. RICARICA BT-EB
Ricarica per dispenser copriscarpe

Cod. **550054** Colore azzurro

- Confezioni da 50 paia (100 copriscarpe)
- Copriscarpe in PVC
- Ambidestri

Taglia unica

Pz. x Box 40 Co. Min. Ord. 1 Co.

Art. RICARICA BT-EA
Ricarica per dispenser copriscarpe

Cod. **550055** Colore azzurro

- Confezioni da 100 paia (200 copriscarpe)
- Copriscarpe in PVC
- Ambidestri

Taglia unica

Pz. x Box 20 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY

Non DPI*

GB
GREENBAY

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



Tyvek® è un marchio registrato di DuPont®

TYVEK®

Applicazioni: Protezione dei processi

Settore	Utilizzo
Farmaceutico	Contaminazione dei farmaci da polveri, batteri, spore e parassiti che possono annidarsi nei vestiti normali e nei capelli e cellule epidermiche che possono staccarsi dal corpo.
Camere bianche	Operazioni che richiedono un livello di particelle dalle classi 1.000 a 10.000. Operazioni che richiedono la sterilità.
Alimentare	Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre la contaminazione da batteri, spore, parassiti e cellule epidermiche.

Applicazioni: Protezione dell'uomo

Settore	Utilizzo
Farmaceutico	Fabbricazione e manipolazione dei farmaci, medicinali e vaccini.
Chimico	Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 100).
Smaltimento dell'amianto	Lavori di rimozione o produzione in presenza di amianto
Squadre d'emergenza	Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o trasporto di sostanze pericolose conosciute.
Spargimento di liquidi chimici	Manipolazione di materiali tossici, fuoriuscite e perdite di sostanze pericolose. Spurgo o eliminazione delle scorie di condotti o serbatoi.
Agricoltura e orticoltura	Manipolazione di insetticidi, fungicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per colture commestibili e non commestibili.

TYCHEM® F

Tychem® "F" è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.

Alte prestazioni contro:

- Polveri e pulviscoli pericolosi
- Sangue e suoi agenti patogeni
- Acidi a base organica e inorganica
- Miscele chimiche a forma di aerosol o spray

Settore	Utilizzo
Chimico	Preparazione e/o manipolazione di sostanze pericolose in forma solida, liquida o gassosa, operazioni di decontaminazione. Interventi su imbarcazioni o condotte che trasportano materiali pericolosi sotto pressione.
Squadre d'emergenza	Intervento e pulitura di sostanze non identificabili sui luoghi di incidenti. Operazioni di decontaminazione.
Petroliero	Manipolazione di petrolio e solventi. Pulitura delle cisterne per il petrolio.
Gestione dei prodotti	Decontaminazione ed eliminazione di sostanze chimiche pericolose e sconosciute.

TYCHEM® C

Tychem® "C" è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.

Alte prestazioni contro:

- Polveri e pulviscoli pericolosi
- Sangue e suoi agenti patogeni
- Acidi a base organica e inorganica
- Miscele chimiche a forma di aerosol o spray

PROSHIELD™

Il tessuto Proshield™ è un materiale di barriera allo sporco di buone prestazioni. Viene realizzato con una speciale qualità di Tyvek® leggera, confortevole e tuttavia tenace e resistente.

Settore:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia industriale • Visite aziendali • Manipolazione immondizie • Fai da te • Autoriparazioni • Immagazzinamento | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza e riparazioni elettrodomestici • Trattamento animali • Agricoltura • Edilizia e costruzioni • Tinteggiatura e decorazioni • Assistenza macchinari |
|---|---|

Indumenti a marchio CE solo per rischi di lieve entità



ABBIGLIAMENTO
Monouso



Art. TYVEK® CLASSIC Xpert
Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Cod. **494012** Colore bianco

- Peso 41 g/m²
- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera
- Cuciture esterne rinforzate
- Cappuccio elasticizzato
- Taglio ergonomico

Taglie dalla S alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. TYVEK® CLASSIC PLUS
Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Cod. **494016** Colore bianco

- Peso 41 g/m²
- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera ricoperta da patta autoadesiva
- Cuciture ricoperte con nastro blu
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Elastico passadito

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Art. PROSHIELD® PROPER
Tuta in Tyvek® microperforato

Cod. **494009** Colore grigio

- Peso 60 g/m²
- Collo alla coreana
- Chiusura con cerniera
- 2 tasche in vita
- Elastico ai polsi

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



Art. TYVEK® PRACTIK
Tuta in Tyvek® microforato 1622E

Cod. **494011** Colore **bianco**

- Peso 41 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico
- Chiusura con cerniera
- Elastico alle caviglie e ai polsi

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. TYCHEM® F
Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Cod. **494015** Colore **grigio**

- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta autoadesiva
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Cuciture rinforzate e ricoperte
- Elastico passadito

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. TYCHEM® C
Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Cod. **494018** Colore **giallo**

- Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
- Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta autoadesiva
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Cuciture rinforzate e ricoperte
- Elastico passadito

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.





ABBIGLIAMENTO
Monouso



Art. CAMICE TYVEK® PRACTIK
Camice in Tyvek® microforato 1622E

Cod. **494019** Colore **bianco**

- Peso 41 g/m²
- Collo alla coreana
- Chiusura con bottoni a pressione

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



CE



Art. MANICOTTI
Manicotti in Tyvek®

Cod. **494030** Colore **bianco**

- Lunghezza: 45 cm

Taglia unica

Pz. x Box 100 Paia **Min. Ord.** 100 Paia



CE

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



Art. GREMBIULE
Grembiule in Tyvek®

Cod. **141020** Colore **bianco**

- Dimensione cm 70 x 90

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.



CE



Art. CAPPuccio
Cappuccio in Tyvek®

Cod. **494025** Colore **bianco**

Taglia unica

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.



CE



Art. CAMICE
Camice in Tyvek®

Cod. **494020** Colore **bianco**

- Chiusura con bottoni a pressione

Taglie dalla M alla XL

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.



Non DPI*



Art. COPRISCARPE
Copriscarpe in Tyvek®

Cod. **550020** Colore **bianco**

- Lunghezza: 34 cm ca.

Taglia unica

Pz. x Box 200 Pz. **Min. Ord.** 200 Pz.



CE